

**Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда**

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Отсутствует, 7,Санитарка операционного блока	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Отсутствует, 8,Санитарка операционного блока	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Отсутствует, 9,Медицинская сестра кабинета диагностики	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

	методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.				
Отсутствует, 10,Медицинская сестра кабинета диагностики	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Отсутствует, 11,Медицинская сестра кабинета диагностики	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Отсутствует, 12,Медицинская сестра кабинета диагностики	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов,	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

Отсутствует, 13,Медицинская сестра кабинета диагностики	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Отсутствует, 14,Медицинская сестра кабинета диагностики	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Отсутствует, 15,Медицинская сестра кабинета диагностики	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Отсутствует, 16,Медицинская сестра кабинета диагностики	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

	молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.			
Отсутствует, 17,Врач-офтальмолог	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
Отсутствует, 17,Врач-офтальмолог	Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности		
Отсутствует, 18,Врач-офтальмолог	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
Отсутствует, 18,Врач-офтальмолог	Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса, с целью восстановления нормального физиологического	Снижение неблагоприятных воздействий		

	состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	напряженности			
Отсутствует, 19,Врач-офтальмолог	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Отсутствует, 19,Врач-офтальмолог	Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
Отсутствует, 20,Врач-офтальмолог	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Отсутствует, 20,Врач-офтальмолог	Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
Отсутствует, 21,Врач-офтальмолог	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое	Снижение вредного			

10, лог	прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	воздействия биологического фактора			
Отсутствует, 21, Врач-офтальмолог	Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
Отсутствует, 22, Медицинская сестра кабинета охраны зрения	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Отсутствует, 23, Санитарка	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

Отсутствует, 24, Санитарка	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Отсутствует, 25, Санитарка	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Отсутствует, 26, Санитарка	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Отсутствует, 32, Врач-анестезио- лог	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

	молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.				
Отсутствует, 32,Врач-анестезио- лог	Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
Отсутствует, 33,Врач-анестезио- лог	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Отсутствует, 33,Врач-анестезио- лог	Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
Отсутствует, 34,Медицинская сестра процедурной	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

	инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.			
Отсутствует, 35,Медицинская сестра процедурной	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
Отсутствует, 36,Медицинская сестра операционная	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
Отсутствует, 37,Медицинская сестра операционная	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора		

Дата составления: 13.12.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор

(должность)

(подпись)

Лукин Дмитрий Александрович

(ФИО)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель генерального директора по

медицинской части

(должность)

(подпись)

Петров Алексей Игоревич

(ФИО)

901.2020

(дата)

Старшая медсестра

(должность)

(подпись)

Герасименко Олеся

Александровна

(ФИО)

901.2020

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4871

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Горбач Наталья Олеговна

(ФИО)

13.12.19

(дата)